



കേരള പ്രിസൺസ് & കറക്ഷണൽ സർവ്വീസസ്

P4-9550/2021/PrHQ

തീയതി : 29-09-2021

കൊട്ടേഷൻ നോട്ടീസ്

കൊട്ടേഷൻ നം.	പി4-9550/2021
കൊട്ടേഷനുകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും	13-10-2021ന് ഉച്ചയ്ക്കുശേഷം 2 മണിവരെ
കൊട്ടേഷനുകൾ തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും	13-10-2021ന് ഉച്ചയ്ക്കുശേഷം 3മണി
രേഖപ്പെടുത്തുന്ന നിരക്ക് പ്രാബല്യത്തിലുണ്ടായിരിക്കേണ്ട കാലയളവ്	1 മാസം
കൊട്ടേഷൻ സമർപ്പിക്കേണ്ട വിലാസം	ഡയറക്ടർ ജനറൽ ഓഫ് പ്രിസൺസ് & കറക്ഷണൽ സർവ്വീസസ്, ജയിൽ ആസ്ഥാനകാര്യലയം, തിരുവനന്തപുരം-695 012
കൊട്ടേഷൻ സമർപ്പിക്കുന്ന കവറിന് പുറത്ത് ജയിൽ ആസ്ഥാനകാര്യലയത്തിലെ എയർ കണ്ടീഷനർ റിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള കൊട്ടേഷൻ എന്ന് എഴുതേണ്ടതാണ്.	

ജയിൽ ആസ്ഥാനകാര്യലയത്തിലെ 4 (നാല്) എയർ കണ്ടീഷനറുകൾ റിപ്പയർ ചെയ്ത് പ്രവർത്തനക്ഷമമാക്കുന്നതിനുള്ള ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്ക് രേഖപ്പെടുത്തിയ മുദ്രവച്ച കൊട്ടേഷനുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു.

താഴെ പറയുന്ന 4 എ.സിയുടെ റിപ്പയർ പ്രവൃത്തികളാണ് ചെയ്യേണ്ടത്.

ക്രമ നം.	ഓഫീസ് സെക്ഷൻ	മേക്ക്/ മോഡൽ	കപ്പാസിറ്റി (ടൺ)	തകരാർ
1	തപാൽ	Blue Star Model - 3HW18FBI	1.5	കമ്പ്രസ്സർ തകരാർ



2	താഴത്തെ നിലയിലെ യു.പി.എസ് റൂം	Blue Star Model - 3HW18FBI	1.5	ഡിസ്നേ പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല.
3	മൂന്നാം നില - യു.പി.എസ് റൂം	Blue Star Model - 3HW18FBI	1.5	ഡിസ്നേ പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല.
4	അക്കൗണ്ടിംഗ് സെക്ഷൻ	Blue Star Model - 3HW12FCI	1	ഡിസ്നേ പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല.

നിബന്ധനകളും വ്യവസ്ഥകളും

1. 13-10-2021ന് 2 പി.എം.ന് ശേഷം ലഭിക്കുന്ന കൊട്ടേഷനുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. ലഭിച്ച കൊട്ടേഷനുകൾ ടി ദിവസം 3 പി.എം.ന് ഹാജരുള്ള കൊട്ടേഷൻ സമർപ്പിച്ച സ്ഥാപനത്തിന്റെ പ്രതിനിധികളുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ തുറന്ന് പരിശോധിക്കുന്നതാണ്.
2. തകരാറുള്ള ഉപകരണ ഭാഗങ്ങൾ മാറ്റി സ്ഥാപിക്കുന്നതിനും സർവ്വീസ് ചാർജ്ജും ഉൾപ്പെടെയുള്ള തുകയാണ് രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്.
3. രേഖപ്പെടുത്തുന്ന നിരക്ക് എല്ലാവിധ ടാക്സും ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ചാർജ്ജും ഉൾപ്പെടെയായിരിക്കണം.
4. കൊട്ടേഷനിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന സ്ഥാപനത്തിന് ജി.എസ്.ടി രജിസ്ട്രേഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണ്. ബന്ധപ്പെട്ട രേഖകളുടെ പകർപ്പ് സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.
5. കൊട്ടേഷൻ സമർപ്പിക്കുന്ന സ്ഥാപനത്തിന്, കൊട്ടേഷൻ സമർപ്പിക്കേണ്ട അവസാന തീയതിയ്ക്ക്, ടി മേഖലയിൽ രണ്ട് വർഷത്തെയെങ്കിലും പ്രവർത്തിപരിചയം ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണ്. ടി കാലയളവിൽ ഏതെങ്കിലും സർക്കാർ / അർദ്ധ സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ സർവ്വീസ് നടത്തിയതിന്റെ രേഖകളുടെ പകർപ്പ് കൊട്ടേഷനൊപ്പം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.
6. കൊട്ടേഷൻ അംഗീകരിച്ച് വർക്ക് ഓർഡർ നൽകി 7 ദിവസത്തിനകം എ.സി.കൾ റിപ്പയർ ചെയ്ത് പ്രവർത്തനക്ഷമമാക്കേണ്ടതാണ്.
7. വാറന്റി - മാറ്റി സ്ഥാപിക്കുന്ന ഉപകരണ ഭാഗങ്ങൾ:- കംപ്രസ്സറിന് കുറഞ്ഞത് 5 വർഷവും ഡിസ്നേ യൂണിറ്റിന് 1 വർഷവും വാറന്റി ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണ്. വാറന്റി കാലയളവിൽ ടി ഉപകരണ ഭാഗങ്ങൾക്കുള്ള തകരാറുകൾ ജയിൽ വകുപ്പിന് സാമ്പത്തിക ബാധ്യത കൂടാതെ പരിഹരിക്കേണ്ടതാണ്.
8. മാറ്റി സ്ഥാപിക്കുന്ന ഉപകരണ ഭാഗങ്ങൾക്ക് വാറന്റി കാലയളവിലുണ്ടാകുന്ന തകരാറുകൾ, റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് 24 മണിക്കൂറുകൾക്കകം (അവധി ദിവസങ്ങൾ ഒഴികെ) പരിഹരിക്കേണ്ടതാണ്.
9. മാറ്റി സ്ഥാപിക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങൾ / ഉപകരണ ഭാഗങ്ങൾ പുതിയതും ഗുണനിലവാരത്തിൽ നിലവിലുള്ള സ്പെയർ പാർട്സിന് തുല്യമോ അതിനേക്കാൾ മികച്ചതോ ആയിരിക്കേണ്ടതും ISO / BIS സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതുമാണ്.
10. പേയ്മെന്റ് വ്യവസ്ഥ:- ഉപകരണങ്ങൾ മാറ്റി സ്ഥാപിച്ച് എ.സി പ്രവർത്തനക്ഷമമാക്കിയശേഷം തുക അനുവദിക്കുന്നതാണ്.
11. കൊട്ടേഷൻ സംബന്ധിച്ച കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഓഫീസ് സമയത്ത് ജയിൽ



ആസ്ഥാനകാര്യലയം പ്ലാനിംഗ് ഡിവിഷനുമായി ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ്.

12. കൊട്ടേഷനുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിനും നിരാകരിക്കുന്നതിനും പൂർണ്ണമായ അധികാരം സ്ഥാപനമേധാവിയിൽ നിക്ഷിപ്തമായിരിക്കും.
13. കാരണം കൂടാതെ തന്നെ കൊട്ടേഷൻ നോട്ടീസ് റദ്ദു ചെയ്യുവാൻ സ്ഥാപനമേധാവിക്ക് അധികാരമുണ്ടായിരിക്കും.
14. നിരക്ക് താഴെ പറയുന്ന പ്രൊഫോർമയിൽ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.

ക്രമ നം.	ഓഫീസ് സെക്ഷൻ	മേക്ക്/ മോഡൽ	കപ്പാസിറ്റി (ടൺ)	തകരാർ	കോട്ട് ചെയ്യുന്ന തുക (രൂപ)	റിമാർക്സ്
1	തപാൽ	Blue Star Model - 3HW18FBI	1.5	കംപ്രസ്സർ		
2	താഴത്തെ നിലയിലെ യു.പി.എസ് റൂം	Blue Star Model - 3HW18FBI	1.5	ഡിസ്റ്റേ		
3	മൂന്നാം നില - യു.പി.എസ് റൂം	Blue Star Model - 3HW18FBI	1.5	ഡിസ്റ്റേ		
4	അക്കൗണ്ടിംഗ് സെക്ഷൻ	Blue Star Model - 3HW12FCI	1	ഡിസ്റ്റേ		
ആകെ (a)						
ജി.എസ്.ടി @% (b)						
ആകെ കോട്ട് ചെയ്യുന്ന തുക (a+ b)						

- 1) നോട്ടീസ് ബോർഡ്, ജയിൽ ആസ്ഥാനകാര്യലയം
- 2) ജയിൽ വകുപ്പ് വെബ്സൈറ്റ്
- 3) നോട്ടീസ് ബോർഡ്, കോർപ്പറേഷൻ ഓഫീസ്, തിരുവനന്തപുരം.



എസ് സന്തോഷ്

ഡെപ്യൂട്ടി ഇൻസ്പെക്ടർ ജനറൽ ഓഫ് പ്രിസൺസ് (HQ)



P4-9550/2021/PrHQ



571c59

